

werzalit.com

werzalit®
since 1923.

Природное развитие инноваций



Террасные профили SunDeck 2020



Стабильность с 1923

Оригинал с более чем 90-летним опытом.

25

25 лет гарантии

Мы гарантируем 25 лет устойчивости разрушающим воздействиям грибка и насекомых.



Больше безопасности

Террасные настилы SunDeck имеют нескользящую поверхность и не образуют сколов.



Простой уход

Террасные настилы SunDeck не нуждаются в покраске или масляной пропитке.



Leno

Вид натурального дерева

Стр. 5

Террасные доски SunDeck серии Leno объединяют в себе преимущества полимерных материалов с эстетикой дерева.



Leno Plus

Вид необработанного дерева

Стр. 7

Благодаря добавлению специальных цветных добавок достигается еще более реалистичный вид древесной поверхности.



Rib

Устойчивость к скольжению

Стр. 11

Глубокие прямолинейные бороздки характеризуют эту прочную и стабильную доску настила с нескользящей поверхностью.



Sand Plus

Элегантность в простоте

Стр. 13

Террасная доска SunDeck серии Sand Plus воплощает в себе элегантность гладкой отшлифованной деревянной доски.



Rustic Top

Родная структура дерева

Стр. 15

Возврат к природе. Массивной фактурой различных по ширине пор Rustic Top очень близко передает натуральную структуру древесины.



Терраса — это образ жизни

Естественный вид, экологически чистый материал.

Наши террасные покрытия SunDeck идеально подходят для наружного применения. Это значит, что они экологичны и абсолютно просты в уходе. Естественный вид террасы превращает любую открытую площадку в уютное жилое пространство. Наши террасные покрытия являются экологически чистой альтернативой тропической древесине.

Прочные и экологичные

Наш ДПК (древесно-полимерный композит) – это экологичный композитный материал, изготовленный из древесины и экологически чистых полимеров, состоящий из 60% древесной массы и 40% HDPE (полиэтилена высокой плотности). Древесина для наших террасных покрытий является экологичной альтернативой твердым породам деревьев из тропических лесов. Используется древесина только из лесных хозяйств, сертифицированных согласно программе PEFC. Предлагаемые изделия из ДПК обладают долгим сроком эксплуатации и затем могут быть переработаны на 100 %.



Красиво - как дерево, но более практично

Террасные настилы SunDeck из древесины и полимера долговечны и просты в уходе как пластик. Материал устойчив к УФ-излучению. В отличие от дерева он не трескается и не требует покраски или пропитки маслами.

Наряду с прочностью террасные настилы SunDeck подкупают красотой и естественным внешним видом. Другим преимуществом является то, что они не скользят даже в мокром состоянии. Следующим преимуществом является простота монтажа по сравнению с деревянными досками, т.к. расширение ДПК значительно меньше, чем у дерева.

Наша программа — разнообразие

Мы предлагаем пять групп продуктов с различными декорами и фактурами поверхностей. Благодаря массивному профилю все доски SunDeck отличаются высокой прочностью.

Гарантированная солнечная сторона

Террасные настилы SunDeck устойчивы к погодным явлениям и внешним воздействиям, таким как холод, тепло, кислотные дожди, соленая и хлорированная вода, грибки и насекомые. Они устойчивы к ультрафиолету и выцветанию. Наши террасные доски SunDeck не образуют сколов и имеют нескользкую поверхность.



расширьте Ваше
жизненное пространство.



Leno

Благородный вид
натурального дерева

расширьте Ваше
жилое пространство.




Впечатляющие преимущества

- Вид натурального дерева
- Устойчивость к погодным воздействиям
- Стабильная форма, долгий срок службы
- Нескользящая поверхность
- Не образует сколов
- Практически не требует ухода, просто промыть водой
- 100%-ная пригодность к вторичной переработке
- Гарантия до 25 лет

Система Leno настила SunDeck объединяет в себе преимущества полимерных материалов и эстетику дерева. Структура поверхности придает чувство комфорта при хождении босиком и не скользит, даже в мокром состоянии.



Leno 14

Leno выпускается в ширине 137 мм, толщина материала 22 мм. Стандартная длина 4 м, 5 м и 6 м, специальная длина 2–6 м.



Leno 19


Leno XL — это расширенный вариант 195 мм, толщина материала 22 мм. Стандартная длина 4 м, специальная длина 2–4 м.



cedar / кедр



teak / тик




palisander / палисандр



wenge / венге



inox / стальной



eben /эбеновое
(черное) дерево



Leno Plus

Естественный вид
древесной поверхности



практичные и прочные
террасные доски SunDeck




Впечатляющие преимущества

- Оптимальный внешний вид дерева со слегка черным оттенком
- Устойчивость к погодным воздействиям
- Стабильная форма, долгий срок эксплуатации
- Нескользящая поверхность
- Не образует сколов
- Практически не требует ухода, просто промыть водой
- 100%-ная пригодность к переработке
- Гарантия до 25 лет

Доски настила системы Leno Plus имеют структуру, аналогичную террасной доске системы Leno. Основное отличие заключается в том, что добавляется дополнительный цвет поверхности (слегка черного оттенка). Дополнительный цвет обеспечивает еще более реалистичный образ дерева. Кроме того, игра оттенков делает незаметными обычные загрязнения — от пыли и прочего. Вкратце: террасная доска Leno Plus такая же прочная, как и Leno, но более практична в повседневной жизни благодаря своему внешнему виду.

Leno Plus 14

Leno Plus выпускается в ширине 137 мм, толщина материала 22 мм. Стандартная длина 4 м, 5 м и 6 м, специальная длина 2–6 м.



Все представленные в брошюре цвета и декоры могут отличаться от оригинальных из-за особенностей печати. Мы с радостью предоставим вам образцы изделий.




cedar / кедр



teak / тик



merbau / мербау



palisander / палисандр



inox / стальной



Терраса - ЭТО ОТДЫХ






Rib

Особая устойчивость
к скольжению

With added non-slip surface.




Убедительные преимущества

- Глубокие бороздки на поверхности повышают безопасность во влажных условиях
- Высокая устойчивость к соленой и хлорированной воде
- Высокая устойчивость к воздействию погодных явлений (солнце, дождь, мороз, снег)
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям
- Стабильная форма и долгий срок эксплуатации
- Не образует сколов
- Практически не требует ухода, просто промыть водой
- 100%-ная пригодность к переработке
- Гарантия до 25 лет

Глубокие прямые бороздки характеризуют эту прочную, стабильную доску настила. Система Rib рекомендуется для участков около воды – особенно вокруг бассейнов. Потому что глубина бороздок обеспечивает безопасность даже во влажном состоянии и предотвращает скольжение. Система Rib доступна в четырех декорах.


Rib 14

Rib Standard выпускается в ширине 137 мм, толщина материала 22 мм. Стандартная длина 4 м, 5 м и 6 м, специальная длина 2–6 м.



Rib 19

Rib XL — это расширенный вариант 195 мм, толщина материала 23 мм. Стандартная длина 4 м, специальная длина 2–4 м.





Sand Plus

Элегантность в простоте

Очарование гладко
отшлифованного
дерева






Преимущества с первого взгляда

- Элегантность в простоте
- Высокая устойчивость к соленой и хлорированной воде
- Высокая устойчивость к воздействию погодных явлений (солнце, дождь, мороз, снег)
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям
- Стабильная форма
- Не образует сколов
- Практически не требует ухода, просто промыть водой
- 100%-ная пригодность к переработке
- Гарантия до 25 лет

Террасные доски SunDeck системы Sand Plus прекрасно воплощают в себе элегантность гладкой, отшлифованной деревянной доски. Потрясающий внешний вид досок системы Sand Plus достигается в нерегулярной пигментации цвета (легкий черный оттенок). Доски так похожи на натуральные.

Sand Plus 14

Sand Plus Standard выпускается в ширине 137 мм, толщина материала 23 мм. Стандартная длина 4 м, специальная длина 2–6 м.








Rustic Top

Решение без щелей

аналогичная
дереву,
закрытая укладка,




Впечатляющие преимущества

- Дизайн террасы: старое дерево
- Профиль, уложенный внахлест, скрывающий щели между досками
- Высокая устойчивость к воздействию погодных явлений (солнце, дождь, мороз, снег)
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям
- Стабильная форма и долгий срок эксплуатации
- Не образует сколов
- Практически не требует ухода, просто промыть водой
- 100%-ная пригодность к переработке
- Гарантия до 25 лет

Вернемся к природе! Внешний вид досок системы Rustic Top очень близок к натуральной структуре древесины благодаря структуре массивных бороздок различной ширины, которые пересекаются и переходят одна в другую. Эта структура создает видимый образ классической патриархальной террасы. Форма досок перекрывает сквозные щели, в которых не скапливается грязь, и терраса выглядит чистой.

Rustic Top 14

Rustic Top Standard выпускается в ширине 140 мм, толщина материала 22 мм. Стандартная длина 4 м, 5 м и 6 м, специальная длина 2–6 м.





Терраса — это место для игр







Терраса — это вдохновение







Терраса - это
радость и веселье

По-детски легкий монтаж

WERZALIT предлагает комплексную программу для изготовления оптимальной несущей конструкции и для монтажа террасных досок. Крепежная система SunDeck содержит все необходимое для монтажа. Система продумана и разработана так, чтобы сократить стандартное время монтажа террас на 50 %..

- Несущие части опорного каркаса выполнены из ДПК или алюминия, система зажимов просто привинчивается к несущему основанию
- Боковые профили для закрытия несущей конструкции доступны в соответствии с цветом досок настилов
- Так же доступны подкладки для выравнивания по высоте.

Боковые профили для террас SunDeck.
Материал тот же, что и у террасных досок SunDeck.
90 x 15 x 2000 мм – Leno/ Sand Plus с обеих сторон.

Познакомьтесь с нашей проверенной монтажной системой.



Приблизительная потребность материала на квадратный метр террасного покрытия

Профиль шириной 137 мм

Террасная доска	7,25 шт./м ²
Монтажные зажимы с шурупами	20 штук
Опорный ригель	2,8 шт./м ²

Профиль шириной 195 мм

Террасная доска	5 шт./м ²
Монтажные зажимы с шурупами	14 штук
Опорный ригель	2,8 шт./м ²



Опоры для подконструкции

Стандарт	50 x 50 мм
Малый профиль	50 x 30 мм



Подоконники | Террасы | Фасады | Балконы | Мебель для улицы

WERZALIT Deutschland GmbH
Gronauer Straße 70 | DE-71720 Oberstenfeld
T. +49(0)7062/50-0 | M. info@werzalit.com

www.werzalit.com